

# Entomologische Nachrichten.

Nr. 7.

PUTBUS, 1. April.

1878.

## Verzeichniss der Neuropteren Deutschlands und Oesterreichs.

### II.

- Hemerobidae.**
- Acanthaclisis**  
Ramb. 1842.  
215. occitanica Vill. B. or.
- Formicaleo**  
Leach 1815. Brau. 1855.  
216. tetragrammicus F. Ca.
- Dendroleon**  
Brauer.  
217. pantherinus F.
- Myrmeleon**  
L. 1767.  
218. formicarius L.  
formicalynx Burm. Brau.  
219. europaeus Mc L.
- Ascalaphus**  
Fabr. restr. 1776.  
220. macaronius Scop. Boh. Ca.  
221. longicornis L. Görz.  
222. coccajus Schiffermll.
- Mantispa**  
Illig. 1798.  
223. styriaca Poda.
- Osmylus**  
Latr. 1805.  
224. maculatus Fab.
- Sisyra**  
Burm. 1839.  
225. fuscata Fab.  
226. Dalii Mc L. Sa.  
nitidulus Wlk.
- Psectra**  
Hg. 1866.  
227. diptera Burm.
- Micromus**  
Ramb. 1842.  
228. aphidivorus Schrk.  
229. paganus L.  
230. variegatus F.
- Hemerobius**  
L. 1740. (sens. str.)  
231. elegans Steph.  
pygmaeus Rbr.  
232. pellucidus Wlk. Sa.  
233. inconspicuus Mc L. Sa.  
234. nitidulus F.  
ochraceus Wesm.  
235. micans Oiv.  
fuscinervis Schnd.  
236. humuli L.  
237. marginatus Steph.  
flexuosus Hg.  
238. limbatus Wesm.  
strigosus Zett. Wallg.

239. pini Steph.  
 240. subnebulosus Steph.  
 241. nervosus F.  
 242. concinnus Steph.  
     cylindripes Wsm.  
 243. orotypus Walleng. G.?  
 244. punctatus Gözsy.  
     limbatellus Zett. Wallg.  
 245. fasciatus Gözsy.  
 246. longifrons Wlk. Mc L.  
     Sil. Ca. Sty.

### Megalomus

Ramb. 1842.

247. hirtus L.

### Drepanopteryx

Burm. Leach 1839. Brau. 1866.

248. phalaenoides L.  
 249. algida Erichs. Sa. Sil.

### Hypochrysa

Hag. 1866.

250. nobilis Heyd. Ha. Sty.

### Nothochrysa

Mc L. 1868.

251. fulviceps Steph. Taunus.  
 252. capitata Fbr.  
 253. ?Behni Beuthin. Hamburg.

### Chrysopa

Leach 1815.

254. abbreviata Curt.  
 255. abdominalis Brau.  
 256. alba L.  
 257. aspersa Wesm.  
 258. dorsalis Burm.  
     v. pini Brau.  
 259. flava Scop.  
     vittata Schnd.  
 260. flavifrons Brau.  
 261. formosa Brau.  
 262. gracilis Heyd.  
 263. nigricostata Brau.  
     Heydenii Schnd.  
 264. pallida Schnd.

265. perla L. Schud.  
 266. phyllochroma Wesm.  
 267. prasina Burm.  
 268. septempunctata Wesm.  
 269. tenella Schnd. Sil.  
 270. ventralis Curt.  
 271. vittata Wesm.  
     integra Hg.  
 272. vulgaris Schnd.

### Coniopteryx

Haliday 1834.

273. aleyrodiformis Steph.  
 274. psociformis Curt.  
     aphidiformis Rbr.  
 275. tineiformis Curt.

### Psocidae.

#### Atropos

Leach 1815. Hag.

276. divinatoria Mllr.  
 277. formicaria L. B. or.

#### Clothilla

Westw. 1841.

278. pulsatoria L.  
 279. ?inquilina Heyd. (Zweifelhafte Art). Au.  
 280. annulata Hg.

#### Psoquilla

Hagen 1865.

281. marginepunctata Hag.  
 Hamburg (wahrsch. eingeschleppt).

#### Elipsocus

Hagen 1866.

282. unipunctatus Mllr.  
     naso Rbr.  
 283. Westwoodi Mc L.  
     quadrifaculatus Westw.  
 284. flaviceps Steph.  
     ?lasiopterus Burm.  
 285. flavicans L. Hg.  
 286. cyanops Rostock (?) Sa.

**Stenopsocus**

Hagen 1866.

287. immaculatus Steph.  
strigosus Burm.  
288. cruciatus L.  
quadripunctatus F.  
289. striatulus Fbr.  
stigmaticus Labram.

**Psocus**

Latr. 1794.

290. longicornis Fbr.  
lineatus Ltr.  
291. nebulosus Steph.  
similis Steph.  
292. variegatus F.  
293. fasciatus F.  
pilicornis Burm.  
294. sexpunctatus L.  
295. bifasciatus Latr.  
296. quadrimaculatus Latr.  
297. subnebulosus Steph.  
298. bipunctatus L.  
299. morio Latr.  
300. picicornis F.

**Caecilius**

Curt. 1837.

301. pedicularius L.  
domesticus Burm.  
302. flavidus Steph.  
303. obsoletus Steph. Sa.  
304. Burmeisteri Brau.  
pedicularius Burm.  
305. pusillus Müll. G. bor.

**Peripsocus**

Hagen 1866.

306. alboguttatus Dalm.  
pupillatus Hg.  
307. phaeopterus Steph.

**Perlidae.**

Pictet 1841.

**Dictyopteryx**

308. intricata P. Gastein.

309. microcephala P.

310. alpina P.

**Isogenus**

Newm. 1833.

Nephelion P.

311. nubecula Newm.

**Perla**

Geoff. 1764.

312. maxima Scop.

bicaudata (L.) Brau.

313. marginata (Panz.) Pict.

314. cephalotes Curt.

315. abdominalis Burm.

316. vitripennis Burm.

317. bicolor Burm.

**Chloroperla**

Newm. 1839.

318. rivulorum P. Ba. Ca. Sty. Ti.

319. grammatica Scop.

320. venosa P.

321. griseipennis P.

322. sudetica Kol. Altvater.

**Isopteryx**

Pictet 1841.

Leptomeres Rbr.

323. torrentium P. Ba. ? Ca. Sty. Ti.

324. Burmeisteri P. G. bor.

325. tripunctata Scop.

? flaveola Rbr.

flava P.

326. apicalis Newm.

? pallidella Rbr.

327. serricornis P.

**Capnia**

Pictet 1841.

328. nigra P.

**Taeniopteryx**

Pictet 1841.

329. nebulosa L.

330. trifasciata P.

nebulosa Rbr.

331. praetexta Burm.

332. monilicornis P. Ba. Ti.

**Leuctra**

Steph. 1836.

333. fusciventris Steph. P. p. p.

cylindrica (olim) Dg.

334. cylindrica Degeer. P.

335. nigra Oliv.

336. brunnea Burm. Halle.

**Nemura**

Latr. 1796.

337. variegata Oliv.

338. lateralis P.

♀ nitida P.

339. marginata P.

340. cinerea Oliv.

**Ephemeridae.****Oligoneuria**

Pict. 1843.

341. rhenana Imh. Rh.

**Polymitarcys**

Eaton 1868.

342. virgo Oliv.

horaria Burm.

**Palingenia**

Burm. 1839.

343. longicauda Oliv. Elbing.

**Ephemera**

Linné 1735.

344. vulgata L.

345. lineata Eat. Ca.

?lutea Burm.

danica Pict. non Müller.

346. glaucops Pict.

**Potamanthus**

Pict. 1843 p. p.

347. luteus L.

**Leptophlebia**

Westw. 1840.

348. marginata L. non Pict.

349. helvipes Steph.

Geerii (L.) P.

350. cincta Retz.

351. modesta Hg. Ca.?

352. mesolenca Brau. Sty.

**Caenis**

Steph. 1836.

353. macrura Steph.

354. chironomiformis Curt. B.

?lactea P.

355. dimidiata Steph.

lactea Burm.

356. luctuosa Burm.

**Ephemerella**

Walsh. 1862.

357. ignita Poda.

Pot. erythrophthalmus P.

**Cloëon**

Leach 1815.

358. dipterum L.

359. russulum Mllr. G. b.

rufula Eat.

**Centroptilum**

Eaton 1868.

360. luteolum Müll.

halterata (Cloë) Burm.

361. stenopteryx Eat. Ca.

**Baëtis**

Leach 1815.

Cloë p. p.

362. bioculata L.

pumila Hg.

binoculata Eat. Hg. rect.

363. Rhodani P.

364. pumila Burm.

**Heptagenia**

Walsh 1862.

Baëtis P.

365. semicolorata Curt. Ti. Ca. Sty.

semitincta P.

366. elegans Curt.

?sulphurea P.

367. fluminum P.

368. alpicola Eat. Ca.

369. *iridana* Kol. Altvater.  
     ? *aurantiaca* Burm.  
 370. *venosa* F. Dg. Pict.?  
 371. *forcipula* P.  
     ? *purpurascens* P.  
 372. *montana* P.? Eat. Sty. Ti.  
 373. *lateralis* Curt. Sty.  
     ? *obscura* P. Hg.  
 374. *gemmata* Scop. Hg. Ca.

### Libellulidae

#### (Odonata Fabr.).

#### Leucorrhinia

Brittg. 1850.

375. *pectoralis* Charp.  
 376. *dubia* v. d. Lind.  
 377. *rubicunda* L.  
 378. *albifrons* Burm. G. b.  
 379. *caudalis* Charp. B.

#### Diplax

Charp. 1840.

*Sympetrum* Newm. 1833.

380. *striolata* Charp.  
 381. *vulgata* L.  
 382. *meridionalis* Selys. G. m.  
 383. *Fonscolombii* Selys.  
     *rubella* Brullé.  
 384. *flaveola* L.  
 385. *scotica* Donov.  
 386. *sanguinea* Müll.  
 387. *depressiuscula* Selys.  
 388. *pedemontana* All.

#### Libellula

L. 1735. Brauer 1868.

389. *depressa* L.  
 390. *fulva* Müll.  
 391. *quadrimaculata* L.  
     v. *praenubila* Newm.

#### Libella

Brauer 1868.

*Orthetrum* Newm. 1833.

392. *caerulescens* Fab.

393. *brunnea* Fonsc.  
 394. *cancellata* L.  
 395. *albistyla* Selys. Ti.

#### Crocothemis

Brauer 1868.

396. *erythraea* Brull. Ti.

#### Cordulia

Leach 1815.

397. *aenea* L.

#### Epitheca

Charp. 1840. Selys 1871.

398. *bimaculata* Charp.  
 399. *metallica* v. d. L.  
 400. *arctica* Zettst.  
 401. *alpestris* Selys. Sa.? Ti. Ba.  
 402. *flavomaculata* v. d. L.

#### Anax

Leach 1815.

403. *formosus* v. d. L.  
 404. *Parthenope* Selys.

#### Cyrtosoma

Selys 1871.

405. *ephippigerus* Burm. Ti.

#### Brachytron

Evans 1845.

406. *pratense* Müll.

#### Aeschna

Fabr. 1775.

407. *cyanea* Ltr.  
 408. *juncea* L.  
 409. *borealis* Zttst. Sil. Ca. Ti.  
 410. *mixta* Latr.  
 411. *affinis* v. d. L. Sil. Ti.  
 412. *viridis* Eversm. G. b. Sil.  
 413. *rufescens* v. d. L.  
 414. *grandis* L.

#### Onychogomphus

Selys 1854.

415. *uncatus* Charp. Ti.  
 416. *forcipatus* L.

**Ophiogomphus**

Selys 1854.

417. *serpentinus* Charp.**Gomphus**

Leach 1815. Selys 1854.

418. *vulgatissimus* L.v. *Schneiderii* Selys.419. *flavipes* Charp.**Cordulegaster**

Leach 1815.

420. *annulatus* Latr.421. *bidentatus* Selys.**Calopteryx**

Leach 1815.

422. *splendens* Harris.423. *virgo* L.**Lestes**

Leach 1815.

424. *viridis* v. d. L.425. *nympha* Selys.426. *sponsa* Hansem.427. *virens* Charp.428. *barbara* Fabr.**Sympyca**

Charp. 1840.

429. *fusca* v. d. L.**Platycnemis**

Charp. 1840.

430. *pennipes* Plls. Selys.**Nachtrag von R.**447. *Stenophylax stellatus* Curt.448. *Micropterna nycterobia* Mc L.*pilosa* P. Brau.449. *Anabolia nervosa* Leach.450. *Drusus chrysotus* Ramb.v. *albidella* Hg.v. *insularis* Hg.431. *latipes* Rbr.

Ti.?

**Agrion**

Fbr. 1776. Charp. 1840.

Subgen. *Nehalennia* Selys 1850.432. *speciosum* Charp. B. or. Sil.Subgen. *Erythromma*  
Charp. 1870.433. *viridulum* Charp.

Sil.

434. *najas* Hansem.Subgen. *Pyrrhosoma* Charp. 1870.435. *minium* Harris.Subgen. *Ischnura* Charp. 1870.436. *pumilio* Charp.437. *elegans* v. d. L.Subgen. *Agrion* s. str. Selys 1850.438. *armatum* Heyer.

G. bor.

439. *pulchellum* v. d. L.440. *puella* v. d. L.441. *ornatum* Heyer.442. *cyathigerum* Charp.443. *hastulatum* Charp.444. *lunulatum* Charp.445. *mercuriale* Charp.

Ba.

Lüneburg.

446. *Lindenii* Selys.

Ti.

**Mac Lachlan.**451. *Drusus trifidus* Mc L.452. *Chilostigma Sieboldi* Mc L.453. *Silo nigricornis* P.454. *Oecismus monedula* Hg.**Erklärung der Abkürzungen.**

G.	Deutschland.	Boh.	Böhmen.
B.	Preussen.	Ti.	Tirol.
Au.	Oesterreich (Provinz).	Ba.	Baiern.
Sa.	Sachsen.	Ha.	Harz.
Sil.	Schlesien.	Rh. (rh.)	Rhein.
Sty.	Steiermark.	m.	südlich.
Ca.	Kärnten.	or.	östlich.
Cr.	Krain.	b.	nördlich.